

製造拠点、営業拠点を全国の要所に配置し、 製造、販売、配送の一貫した サービスを展開しています。



- ★ 本 店 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町6番6号 小倉ビル6F
TEL 03-3249-6831 FAX 03-3249-6871
- 船橋事業所 〒273-0017 千葉県船橋市西浦2-11-1
TEL 047-434-2093 FAX 047-434-4007
- 西浦製造所 〒273-0017 千葉県船橋市西浦2-10-1
TEL 047-434-2093 FAX 047-434-4007
- 仙台営業所 〒985-0804 宮城県宮城郡七ヶ浜町東宮浜字笠岩16-25
TEL 022-366-7281 FAX 022-366-8176
- 名古屋営業所 〒467-0861 愛知県名古屋市瑞穂区二野町6-20
TEL 052-881-1777 FAX 052-881-8205
- 大 阪 支 店 〒542-0082 大阪府大阪市中央区島之内1-18-16 アル販ビル3F
TEL 06-6251-1212 FAX 06-6251-1229
- 新神戸事業所 〒657-0853 兵庫県神戸市灘区灘浜町1-1
TEL 078-861-2086 FAX 078-861-2077
- 広島営業所 〒731-4325 広島県安芸郡坂町鯉尾1-2-5
TEL 06-6251-1212 FAX 06-6251-1229
- 福岡営業所 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名1-14-45
TEL 092-721-5988



本店・大阪支店
船橋事業所・新神戸事業所

会社案内



信和アルコール産業株式会社



SHINWA ALCOHOL INDUSTRY CO.,LTD

URL : <http://www.aruhan.gr.jp/shinwa/index.html>

(2022.3月作成)

アルコール製剤のトップメーカーとして、永年培った技術と経験を活かし、 食の安全を守り、お客様の多様なニーズに質高くお応えします。

日本アルコール産業グループ (アル販グループ)

3公社5現業の一つ、アルコール専売事業を民営化時に引き継いだ、
事業法アルコール (発酵&合成) の製造・販売企業グループ



ご挨拶

当社は、事業法アルコールの販売、発酵アルコールをベースとした食品添加物アルコール製剤及び医薬部外品の製造・販売、衛生関連製品の販売を行っております。

食の安全とお客様との対話を大切に、永年培った技術と経験を活かし、また、安定供給と提案力の更なる強化により、お客様の多様なニーズにお応えし、信頼と満足をいただけるよう最大限努力する所存です。

皆様方の一層のご支援、ご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

会社概要

商号	信和アルコール産業株式会社
設立年月日	昭和31年11月8日
本店所在地	〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町6番6号 小倉ビル6F
資本金	3,500万円
主要取引銀行	(株)みずほ銀行・(株)千葉銀行・(株)三菱UFJ銀行
事業内容	アルコールの販売 アルコール製剤の製造及び販売 医薬部外品の製造販売
株主	日本アルコール販売株式会社

沿革

昭和31年11月	信和興業株式会社として設立
昭和33年10月	大阪支店開設
昭和41年4月	食品添加物 (ソルビン酸液) の製造販売開始
昭和48年10月	アルコール製剤の製造販売開始
昭和50年7月	仙台営業所開設
昭和52年2月	名古屋営業所開設
昭和55年7月	船橋事業所開設
昭和57年9月	広島・福岡営業所開設
平成元年11月	信和アルコール産業株式会社へ社名変更
平成11年7月	本店移転 (中央区日本橋)
平成17年8月	日本アルコール販売(株)が当社株式を100%取得
平成19年4月	新神戸事業所新設
平成20年7月	ISO9001 認証取得
平成21年10月	医薬部外品製造販売業許可取得
平成24年4月	船橋事業所製造棟更新
令和4年3月	西浦製造所新設

私たちの特色

～原料生産から配送まで一体化したグループ総合力～

- 課題解決型製品を提案
お客様の様々な課題をお聞きして、それを解決する製品をご提案
- 安全、安心、多様な製品を提供
万全な品質管理の下、発酵アルコールをベースにした信頼出来る多様な製品を提供
- 原料から製品までの万全な安定供給体制
グループ会社で生産された発酵アルコールを原料に、国内3ヶ所の製造拠点でアルコール製剤他を生産し、安定供給を実現
- 全国のお客様に対応できる販売網
6ヶ所の営業拠点で、全国のお客様のニーズにきめ細かく対応
- 様々な製品荷姿をグループ会社により確実に配送
タンクローリーから小型容器まで、各種荷姿をグループの物流会社が配送



私たちのアルコール製剤の用途

アルコールは、殺菌性、脂質溶解性、安全性、簡便性、揮発性等の特性から、私たちの生活の様々な分野で幅広く利用されています。中でもアルコール製剤は、発酵アルコールに除菌効果のある食品添加物を配合、様々な用途に使用されています。

- 機械器具の洗浄、除菌
エスミールシリーズ クリーンコールシリーズ
- 各種食品の日持ち向上
(惣菜、食肉、練り製品、麺類、餃子の皮等、和洋菓子等)
メンオールシリーズ
- 冷凍用冷媒、凍結防止
シュンコールシリーズ
- ノロウィルス対策
エスミールNo.1 エスミールNVシリーズ
- 消臭対策、油分解
エスミールデオシリーズ オイルクリーンシリーズ

シンワの

手指の
消毒液

いつも清潔



注ぎ口ノズル付き

50
《詰替え用》1000 ml
《ポンプタイプ》

○ 有効成分：ベンザルコニウム塩化物 0.05w/v%

- 弊社グループ企業が国内製造した植物由来の発酵アルコールを溶剤として使用しています。
- 保湿剤を配合し、正常な肌と同じ弱酸性の手荒れに配慮した処方です。
- 素早く乾燥し、使用後の水洗いはありません。
- 非危険物の消毒剤のため、備蓄に最適です！

エスクリン

植物由来の発酵アルコールを使用した手指消毒剤

〈手指消毒剤の使用法〉

01



手指消毒剤約3ccを手のひらに取ります。

02



指先や爪の間に擦りこみます。

03




手のひらの内側に擦りこみます。

04



指の間や手の甲にも擦りこみます。

05



親指に擦りこみます。

06



手首にも忘れず擦りこんでください。

07



乾燥するまでよく擦りこみましょう。



【販売名】外皮消毒剤Z **指定医薬部外品**

有効成分：ベンザルコニウム塩化物 0.05w/v%

添加物：エタノール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸、乳酸ナトリウム

【効能・効果】手指・皮膚の洗浄・消毒

【用法・用量】塗擦又は脱脂綿、ガーゼに浸して清拭

用法及び用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3) 外用にのみ使用すること。**(飲用不可)**

△使用上の注意 使用に際しては、説明書きをよく読むこと

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は使用しないこと

- (1) 患部が広範囲の人。
- (2) 深い傷やひどいやけどの人。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

皮ふ：発疹・発赤、かゆみ

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 火気に近づけないこと。
- (5) 床や家具等に付着しないようにすること。(変質又は変色のおそれがある。)

【製造販売元】



信和アルコール産業株式会社

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町6番6号

TEL 03-5695-0016

URL <http://www.aruhan.gr.jp/shinwa/index.html>

【販売代理店】

指定医薬部外品

有効成分：エタノール 80.0vol%
高濃度エタノールの
手指消毒剤

その手の消毒、
大丈夫ですか？
効果的なのは、
手洗い + 消毒です。



1000 ml (標準タイプ)



5ℓ (詰替え用)

1 食品・食品添加物成分で構成

食品・食品添加物のみを原材料としているので、食品工場、飲食店、給食センターなど、食品を扱う方々の手指消毒剤として最適！！

2 手荒れに配慮した処方

3種類の保湿成分を配合しており、しっとりとした使い心地です。

3 殺菌剤を配合しない安心設計

有効成分をエタノールとした、指定医薬部外品の外皮消毒剤として承認されたものです。

4 素早く消毒！素早く乾燥！使用後の水洗いは不要

素早く手指になじみ、べたべた感やぬるつき感がありません。乾燥後さらっとして、使用後の水洗いは不要です。介護現場や医療機関などでもお使いいただけます。

シンワの手指消毒剤

アルコールクリーン80



信和アルコール産業株式会社

〈手指消毒剤の使用法〉

01



手指消毒剤約3ccを手のひらに取ります。

02



指先や爪の間に擦りこみます。

03



手のひらの内側に擦りこみます。

04



指の間や手の甲にも擦りこみます。

05



親指に擦りこみます。

06



手首にも忘れず擦りこんでください。

07



乾燥するまでよく擦りこみましょう。

コラム

Q. 新型コロナウイルスには効果があるの？

A. アルコールクリーン80は、アルコール(エタノール)濃度80vol%の消毒剤です。新型コロナウイルス対策として推奨されている手指消毒用エタノール(76.9~81.4 vol%)に当たりますので、感染防止対策にお使いいただけます。

【販売名】外皮消毒剤FA 指定医薬部外品

有効成分 エタノール80.0vol%

添加物としてグリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウムを含有する

火気厳禁 第四類アルコール類(エタノール) 危険等級Ⅱ 水溶性

【効能・効果】手指・皮膚の洗浄・消毒

【用法・用量】塗擦又は脱脂綿、ガーゼに浸して清拭

用法及び用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3) 外用のみ使用すること。(飲用不可)

△使用上の注意

してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は使用しないこと

- (1) 患部が広範囲の人。
- (2) 深い傷やひどいやけどの人。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 使用后、次の症状があらわれた場合 **皮ふ：発疹・発赤、かゆみ**
 - (2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

アルコールクリーン80は
消防法上の危険物です。

法律上、保管は80ℓ未満が基本になります。
80ℓ以上の保管については販売店まで
ご相談ください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 火気に近づけないこと。
- (5) 床や家具等に付着しないようにすること。(変質又は変色のおそれがある。)

【製造販売元】



信和アルコール産業株式会社

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町6番6号

TEL 03-5695-0016

URL <http://www.aruhan.gr.jp/shinwa/index.html>

【販売代理店】

ウイルス対策にお薦めの高濃度アルコールはこちら

アルコールクリーン80



1L 標準タイプ

5L 詰替え用

有効成分：エタノール80.0vol%

添加物：グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム

- ・当社グループ企業の日本アルコール産業(株)が製造した植物由来の発酵アルコールを使用しています。
- ・食品・食品添加物成分のみを原材料としているので、食品を扱う方々の手指消毒剤として最適です。
- ・3種類の保湿成分を配合しており、手荒れに配慮した処方です。
- ・素早く乾燥し、べたべた感やぬるつき感がなく、使用後の水洗いは不要です。
- ・消防法上の危険物のため、80L以上の保管には条件があります。

備蓄に最適な非危険物タイプはこちら

エスクリーン



1L 標準タイプ

5L 詰替え用

有効成分：ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%

添加物：エタノール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸、乳酸ナトリウム

- ・当社グループ企業の日本アルコール産業(株)が製造した植物由来の発酵アルコールを溶剤として使用しています。
- ・保湿剤を配合し、正常な肌と同じ弱酸性の手荒れに配慮した処方です。
- ・使用後はべたべた感やぬるつき感はなく、水洗いは不要です。
- ・消防法上の非危険物の消毒剤（アルコール濃度60vol%）のため、保管上の制限はありません。